

DELETE

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0.0439 seg)

```
DELETE FROM `persona` WHERE Nombre = 'Marta '
```

[Editar] [Crear código PHP]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo: ?

```
DELETE FROM `persona` WHERE Nombre='Marta '
```

Columnas

- p_id
- Nombre
- Apellido
- Direccion
- Ciudad

UPDATE

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0357 seg)

```
UPDATE persona SET Nombre = 'carlota' WHERE Nombre = 'Marta Beatriz '
```

[Editar] [Crear código PHP]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo: ?

```
UPDATE persona SET Nombre='carlota' where Nombre='Marta Beatriz '
```

Columnas

- p_id
- Nombre
- Apellido
- Direccion
- Ciudad

INSERT

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0535 seg)

```
INSERT INTO persona
VALUES (
  '10', 'cristian', 'murillo', 'calle e 204', 'medellin'
)
```

[Editar] [Crear código]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo: ?

```
insert into persona values('10', 'cristian', 'murillo', 'calle e 204', 'medellin');
```

Columnas

p_id
Nombre
Apellido
Direccion
Ciudad

SELECT

✓ Mostrando registros 0 - 8 (9 total, La consulta tardó 0.0004 seg)

```
SELECT *
FROM 'persona'
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones



	p_id	Nombre	Apellido	Direccion	Ciudad
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	2	carlota	Trejo Lemus	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	3	Juana Elvira	Trejo Lemus	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	4	Nora Zulma	Trejo Lemus	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	5	Laura Lucero	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	6	Maria de la luz	Trejo Campos	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	7	Trinidad	Trejo Bautista	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	8	Marcel Abisag	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	9	Jose Abraham	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	10	cristian	murillo	calle e 204	medellin

Ejemplo1

phpMyAdmin

Mostrando registros 0 - 1 (~2 total) , La consulta tardó 0.0004 seg)

SELECT *
FROM 'personas'
LIMIT 0, 30

☐ Perfilando [\[En línea\]](#) [\[Editar\]](#) [\[Explicar SQL\]](#) [\[Crear código PHP\]](#) [\[Actualizar\]](#)

Mostrar: 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

	nombre	direccion	edad
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	pedro	su calle	23
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	juan	su casa	25

⬆ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: ☐ Cambiar ☐ Borrar ☐ Exportar

Mostrar: 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Vista de impresión ☐ Previsualización para imprimir (documento completo) ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

Bloc de notas

```
Sin título - Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
create database ejemplo1;
use ejemplo1;
create table personas (
nombre varchar(20),
direccion varchar(40),
edad decimal(3)
);
insert into personas values ('juan', 'su casa', 25);
insert into personas
(nombre, direccion, edad)
values ('pedro', 'su calle', 23
);
select * from personas;
select nombre, direccion from personas where nombre = 'juan';
select nombre, direccion from personas where direccion like '%calle%';
```

Ejemplo 2

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'ejemplo2'. The left sidebar shows the database name and a list of tables: 'ciudades' and 'personas'. The main area displays the database structure with two tables: 'ciudades' and 'personas'. Both tables have 3 rows and are using the 'latin1_swedish_ci' collation. The 'ciudades' table has columns 'codigo' and 'nombre', while the 'personas' table has columns 'nombre', 'direccion', 'edad', and 'codciudad'. The interface includes various action buttons like 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Generar una consulta', 'Exportar', 'Importar', 'Operaciones', and 'Privilegios'.

Tabla ciudades

This screenshot shows the data view for the 'ciudades' table. The SQL query displayed is 'SELECT * FROM `ciudades` LIMIT 0, 30'. The table has two columns: 'codigo' and 'nombre'. The data is displayed in a table with three rows: 'a' (alicante), 'b' (barcelona), and 'm' (madrid). Each row has action buttons for 'Editar', 'Editar en línea', 'Copiar', and 'Borrar'.

codigo	nombre
a	alicante
b	barcelona
m	madrid

Tabla personas

This screenshot shows the data view for the 'personas' table. The SQL query displayed is 'SELECT * FROM `personas` LIMIT 0, 30'. The table has four columns: 'nombre', 'direccion', 'edad', and 'codciudad'. The data is displayed in a table with three rows: 'juan' (su casa, 25, a), 'pedro' (su calle, 23, m), and 'alberto' (calle uno, 22, b). Each row has action buttons for 'Editar', 'Editar en línea', 'Copiar', and 'Borrar'. At the bottom, there are additional action buttons: 'Cambiar', 'Borrar', and 'Exportar'.

nombre	direccion	edad	codciudad
juan	su casa	25	a
pedro	su calle	23	m
alberto	calle uno	22	b